

УТВЕРЖДАЮ

заведующий МКДОУ

детским садом «Родничок» п. Гирсово

Е.В. Князева

Приказ № 57 от 10.12.2024



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

МУДОУ детского сада «Родничок» п. Гирсово

№1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта — **дошкольная образовательная организация**
- 1.2. Адрес объекта - **613635, Кировская область Юрьянский район п. Гирсово, улица Заводская, дом 5**
- 1.3. Сведения о размещении объекта: **отдельно стоящее здание из двух (2) этажей, 1860,6 кв. метров**
наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **6229 кв. метров**
- 1.4. Год постройки здания: **1984**
последнего капитального ремонта **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего не планируются, капитального не планируется.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок» п. Гирсово Юрьянского района Кировской области. (МКДОУ детский сад «Родничок» п. Гирсово Юрьянского района Кировской области).**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **613635, Кировская область, Юрьянский район, п. Гирсово, улица Заводская, дом 5.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Муниципальное учреждение управление образования администрации Юрьянского района Кировской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **613600, Кировская область, Юрьянский район, пгт Юрья, улица Ленина, дом 46.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг - **образовательная деятельность**
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте, 12 часовым пребыванием**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) **дети.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) **ребенок-инвалид с нарушениями опорно-двигательного аппарата**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **110 человек**
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **нет.**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **имеются подъезды частных транспортных средств со стороны улиц Заводской, Набережной, Труда, Строителей. Оборудован пешеходный переход, установлен светофор, имеется оборудованная остановка общественного пассажирского транспорта (автобуса), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет**
- 3.2. Расстояние до объекта от остановки транспорта **7 метров**
- 3.2.1. Время движения (пешком) **1 минута**
- 3.2.2. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **нет**
- 3.2.3. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **да, оборудован светофором.**
- 3.2.4. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет.**
- 3.2.5. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) **нет**
- 3.2.6. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: **нет**
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
	Все категории инвалидов и маломобильных	

	групп населения	
	в том числе инвалиды:	
1	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	С нарушениями зрения	ВНД
4	С нарушениями слуха	ВНД
5	С нарушениями умственного развития	А

*Указывается один из вариантов:

«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);

«ВНД» – временно недоступно (доступность не организована).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,С,Г,У)

** Указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов: «К» – передвигающиеся на коляске, «О» – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» – с нарушениями зрения, «Г» – с нарушениями слуха, «У» – с нарушениями умственного развития.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: МКДОУ детский сад «Родничок» п. Гирсово доступен частично избирательно (О,Г,У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт (для С,Г,У) капитальный ремонт (для О), Технические решения невозможны (для К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт (для О,С,Г,У) Технические решения невозможны (для К)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания)

4.2. Период проведения работ 2024-2032 в рамках исполнения **адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН** (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **доступность 1 этажа ДЧ-И (О,С,Г,У), доступность территории ДЧ-В.**

4.4. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - **доступно.**

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование **не требуется**

4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет.

4.7. Информация размещена на сайте ДОУ <https://ds-rodnichok-girsovo-r43.gosweb.gosuslugi.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкет (информации об объекте) от «10» декабря 2024г.

Дорожной карты от «10» декабря 2024 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.13. Наименование (тип) объекта – дошкольная образовательная организация

1.14. Адрес объекта – 613635, Кировская область Юрьянский район, п. Гирсово, улица Заволжская, дом 5

1.15. Сведения о земельном объекте, отдельно стоящем здании на участке площадью 0,0600 кв. метров

наличие земельного участка (ад. лист 6229 кв. метров)

1.16. Год постройки здания – 1984

наличие капитального ремонта нет

1.17. Дата проведения плановых ремонтных работ текущего не планируются капитальный не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.18. Наименование организации (учреждения) (полное наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок» п. Гирсово Юрьянского района Кировской области (ОКДОУ детский сад «Родничок» п. Гирсово Юрьянского района Кировской области)

1.19. Юридический адрес организации (учреждения) 613635, Кировская область, Юрьянский район, п. Гирсово, улица Заволжская

1.20. Организация, осуществляющая эксплуатацию объекта (государственное учреждение, муниципальное учреждение)

1.21. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)

1.22. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, частная)

1.23. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение администрация Юрьянского района Кировской области

1.24. Адрес сайта и иной организации, другие координаты 613635, Кировская область, Юрьянский район, пгт Юрья, улица Ленина, дом 24

УТВЕРЖДАЮ

заведующий МКДОУ

детским садом «Родничок» п. Гирсово

Е.В. Князева

Приказ № 57 от 10.12.2024



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.13. Наименование (вид) объекта — **дошкольная образовательная организация**
- 1.14. Адрес объекта - **613635, Кировская область Юрьянский район п. Гирсово. улица Заводская, дом 5**
- 1.15. Сведения о размещении объекта: **отдельно стоящее здание из двух (2) этажей, 1860,6 кв. метров**
наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **6229 кв. метров**
- 1.16. Год постройки здания: **1984**
последнего капитального ремонта **нет**
- 1.17. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **не планируются**, капитального **не планируется**.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.18. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок» п. Гирсово Юрьянского района Кировской области. (МКДОУ детский сад «Родничок» п. Гирсово Юрьянского района Кировской области).**
- 1.19. Юридический адрес организации (учреждения): **613635, Кировская область, Юрьянский район, п. Гирсово, улица Заводская, дом 5.**
- 1.20. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление.**
- 1.21. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.22. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная.**
- 1.23. Вышестоящая организация (наименование) **Муниципальное учреждение управление образования администрации Юрьянского района Кировской области**
- 1.24. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **613600, Кировская область, Юрьянский район, пгт Юрья, улица Ленина, дом 46.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.8. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
- 2.9. Виды оказываемых услуг - **образовательная деятельность**
- 2.10. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте, 12 часовым пребыванием**
- 2.11. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) **дети.**
- 2.12. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) **ребенок-инвалид с нарушениями опорно-двигательного аппарата**
- 2.13. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **110 человек**
- 2.14. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **нет.**

3. Состояние доступности объекта

- 3.6. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **имеются подъезды частных транспортных средств со стороны улиц Заводской, Набережной, Труда, Строителей. Оборудован пешеходный переход, установлен светофор, имеется оборудованная остановка общественного пассажирского транспорта (автобуса), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет**
- 3.7. Расстояние до объекта от остановки транспорта **7 метров**
- 3.2.7. Время движения (пешком) **1 минута**
- 3.2.8. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **нет**
- 3.2.9. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **да, оборудован светофором.**
- 3.2.10. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет.**
- 3.2.11. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) **нет**
- 3.2.12. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: **нет**
- 3.8. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	
	в том числе инвалиды:	

1	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	С нарушениями зрения	ВНД
4	С нарушениями слуха	ВНД
5	С нарушениями умственного развития	А

*Указывается один из вариантов:

«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);

«ВНД» – временно недоступно (доступность не организована).

3.9. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,С,Г,У)

** Указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов: «К» – передвигающиеся на коляске, «О» – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» – с нарушениями зрения, «Г» – с нарушениями слуха, «У» – с нарушениями умственного развития.

3.10. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: МКДОУ детский сад «Родничок» п. Гирсово доступен частично избирательно (О,Г,У).

4. Управленческое решение

4.8. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт (для С,Г,У) капитальный ремонт (для О), Технические решения невозможны (для К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт (для О,С,Г,У) Технические решения невозможны (для К)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания)

4.2. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://www.socialkirov.ru/social.htm>

УТВЕРЖДАЮ

заведующий МКДОУ

детским садом «Родничок» п. Гирсово

Е.В. Князева

Приказ № 57 от 10.12.2024

ДОРОЖНАЯ КАРТА

1. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделение стоянки для автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2	Сменные кресла-каталки	отсутствуют
3	Адаптированные лифты	отсутствуют
4	Поручни	отсутствуют
5	Пандусы	отсутствуют
6	Подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	Раздвижные двери	отсутствуют
8	Доступные входные группы	отсутствуют
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствуют
10	Достаточная ширина дверных проемов в станах, лестничных маршей, площадок	отсутствуют
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствуют
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информации	отсутствуют
14	Иные	отсутствуют

2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	отсутствуют
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	отсутствуют
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствуют
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	отсутствуют
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение доступа на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствуют
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствуют
8	Обеспечение доступа на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствуют
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствуют
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствуют
12	Иное	отсутствуют

3. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	3.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации об обеспечении условий и их доступности для инвалидов *	Сроки (при наличии финансирования)
1	2	3
1	Выделанные стоянки для автотранспортных средств для инвалидов	2025-2033
2	Сменные кресла-коляски	2025-2033
3	Адаптированные лифты	2025-2033
4	Поручни	2025-2033
5	Пандусы	2025-2033
6	Подъемные платформы (аппарели)	2025-2033
7	Раздвижные двери	2025-2033
8	Доступные входные группы	2025-2033
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	2025-2033
10	Достаточная ширина дверных проемов в станах, лестничных маршей, площадок	2025-2033
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2025-2033
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2025-2033
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информации	2025-2033

№ п/п	3.2. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки (при наличии финансирования)
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2025-2033
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	2025-2033
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с	2025-2033

	инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	2025-2033
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	2025-2033
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение доступа на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2025-2033
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	2025-2033
8	Обеспечение доступа на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	2025-2033
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2025-2033
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	2025-2033

*С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставляемых услуг, приведенных в разделе 3 паспорта